



IPP-82A0030MIA

Artikelnummer: 212715



IPP-82A0030MIA
 1/2,8" Netzwerk Dome, 1920x1080, Tag/Nacht, PTZ,
 4,3-129mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

-
- 1/2,8" Sony CMOS-Sensor
-
- Full HD 1920x1080 Pixel, 1080p@50/60fps
-
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
-
- Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs
-
- DIS (Digitale Bild Stabilisierung)
-
- Alarmein- und Ausgänge, Kartenslot für microSD
-

-
- 30x AF Zoom, 4,3~129mm / Digitaler Zoom
-
- Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
-
- VCA Video Analyse
-
- Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
-
- Geschützte Bereiche (Privacy Zones)
-
- High-PoE Midspan im Lieferumfang
-

Spezifikationen

Serie	eneo Premium Class
Kameratyp	PTZ Dome
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129,0 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,11 °
Bildwinkel vertikal	36,4 - 1,29 °
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung, Defog
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	HiPoE+, 12VDC
Leistungsaufnahme	28W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ 65°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nr.	212715

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
----------	-------------	--------------

IPP-82A0030MIA

Fortsetzung Zubehör

211976	ECB-1	Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP
211980	EVX-900R	Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m
211981	EVX-900B	Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m
74127	EDC-WMB1	Wandmontagearm für PTZ-Domekameras mit Befestigungsbeipack
74128	EDC-CMT1	Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Kameras

Ihr Ansprechpartner

Carl-Heinz Zimmermann Sicherheitssysteme
Wendelinstr. 10
74078 Heilbronn
DE
Ansprechpartner: Carl-Heinz Zimmermann
Tel.: 07066-9150950
Fax: 07066-9150951
E-Mail: chz@chz-sicherheitssysteme.de

